

LCD sign panels



**CENTRUM
REKLAMY**

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU „LCD SIGN PANELS“

Projekt LCD panely pro nákupní centra je připravován od podzimu 2006. Vznikl na základě poptávky nákupních center po dynamické reklamě, která bude blíže zákazníkovi a také na základě požadavku skloubení této dynamické reklamy s bezpečnostními prvky ochrany zákazníků při nečekané situaci, která může nastat. Jedná se tedy o skloubení prvků dynamické reklamy s prvky pasivní ochrany s důrazem na jasné sdělení informace návštěvníkovi nákupního centra.

OBECNÉ INFORMACE:

- Moderní médium pro dynamický přenos informací, reklamy a zábavy s nadčasovým designem.
- Kovový stojan s LCD panely pro indoorovou komunikaci
- Veškerá sdělení v přirozené výšce očí
- Možnost až 24 hodinové nepřetřžené produkce
- Dlouhá životnost, snadná údržba, bezplatný a rychlý servis
- **IDEÁLNÍ PRO VEŘEJNOU PRODUKCI SLEDOVANOU VELKOU SKUPINOU OSOB**

VÝHODY:

- Díky sofistikovanému umístění LCD panelů jsou informace viditelné prakticky ze všech úhlů pohledu
- Kombinace dynamické a statické reklamy – display, výměnné plakáty
- Snadné, rychlé a přesné ovládání z jednoho místa (velín)
- Rychlý přenos informací při nenadálých situacích
- Menší spotřeba el. energie než u klasických CRT monitorů – nízké provozní náklady
- Snadné propojení LCD monitorů bez nutnosti použití rozbočovače
- Průmyslový LCD monitor bez televizního tuneru – zproštění od povinnosti platit televizní a autorské poplatky

NEVÝHODY:

- Pouze ve variantě pro indoor použití
- Nutnost použití specializovaného SW

ZPŮSOBY POUŽITÍ:

- Ideální pro použití na výstavy, eventy, konference či jako infopoint pro různé typy klientů...
- Nákupní centra • Autosalony • Zábavní centra a kluby • Hotely • Hudební i jiné festivaly
- Provozovny mobilních operátorů • Centra poskytující finanční a listovní služby
- Banky a pojišťovny • Česká pošta • RM - systém • Centra dopravní obsluhy
- Letiště • Autobusové a vlakové nádražní haly...

MOŽNOSTI PREZENTACE:

Tento náš výrobek umožňuje nejrychlejší předání informací od zdroje k příjemci ve špičkové obrazové kvalitě. LCD technologie tekutých krystalů zaručuje vysoce kvalitní obraz se všemi detaily. Displeje jsou schopny zobrazit jakýkoliv PC formát – statické obrázky, animace, video, flash, web až po livestream (TV, video, dynamická reklama).


Tento stojan pracuje v tzv. „bezobslužném provozu“, kdy je možné naprogramovat jeho zapnutí a vypnutí v nastaveném čase a pro každý den samostatně. Jeho největší výhodou je však jeho vzdálená obsluha z jednoho místa, kterou mohou být aktualizovány zobrazené informace na základě vnějších nebo vnitřních impulzů přes internet. Je tedy možné jeho využití i jako prvku pasivní ochrany, kdy vzdálená obsluha může reagovat na nenadálou nebo krizovou situaci tím, že přeruší komerční či jiné sdělení a upozorní návštěvníky vhodnou formou na vzniklý problém a zároveň jim sdělí, jak mají v této situaci postupovat.



Technické specifikace

Display:	LCD
Rozlišení:	1360 x 768 bodů 1280 x 720 bodů (alternativně)
Počet obrazovek:	1
Rozměry:	podstava (90 x 80 x 10 cm) / sloup (63 x 200 x 12,5 cm)
Technologie:	LCD Display 32 – 37 palců
Barvy:	True Color (16,7 mil. barev)
Podporované formáty:	Obraz statický (BMP, JPG, GIF, PNG...) Obraz dynamický (MPEG, AVI, QT, DivX...) Ostatní zdroje (HTML, PHP...)
Software:	Dálková správa Dálková aktualizace
Napájení:	220 V, 50 Hz
Clip rám:	57,5 x 82 cm (viditelná plocha)


M01A



Technické specifikace

Display:	LCD
Rozlišení:	1360 x 768 bodů 1280 x 720 bodů (alternativně)
Počet obrazovek:	2
Rozměry:	podstava (90 x 80 x 10 cm) / sloup (63 x 200 x 12,5 cm)
Technologie:	LCD Display 32 – 37 palců
Barvy:	True Color (16,7 mil. barev)
Podporované formáty:	Obraz statický (BMP, JPG, GIF, PNG...) Obraz dynamický (MPEG, AVI, QT, DivX...) Ostatní zdroje (HTML, PHP...)
Software:	Dálková správa Dálková aktualizace
Napájení:	220 V, 50 Hz
Clip rám:	57,5 x 82 cm (viditelná plocha)


M02A



Technické specifikace

Display:	LCD
Rozlišení:	1360 x 768 bodů 1280 x 720 bodů (alternativně)
Počet obrazovek:	1
Rozměry:	podstava (rovnostranný trojúhelník a = 100 cm / výška 10 cm) sloup (rovnostranný trojúhelník a = 62 cm / výška 200 cm)
Technologie:	LCD Display 32 – 37 palců
Barvy:	True Color (16,7 mil. barev)
Podporované formáty:	Obraz statický (BMP, JPG, GIF, PNG...) Obraz dynamický (MPEG, AVI, QT, DivX...) Ostatní zdroje (HTML, PHP...)
Software:	Dálková správa Dálková aktualizace
Napájení:	220V, 50 Hz
Clip rám:	57,5 x 82 cm (viditelná plocha)

M01B



Technické specifikace

Display:	LCD
Rozlišení:	1360 x 768 bodů 1280 x 720 bodů (alternativně)
Počet obrazovek:	2
Rozměry:	podstava (rovnostranný trojúhelník a = 100 cm / výška 10 cm) sloup (rovnostranný trojúhelník a = 62 cm / výška 200 cm)
Technologie:	LCD Display 32 – 37 palců
Barvy:	True Color (16,7 mil. barev)
Podporované formáty:	Obraz statický (BMP, JPG, GIF, PNG...) Obraz dynamický (MPEG, AVI, QT, DivX...) Ostatní zdroje (HTML, PHP...)
Software:	Dálková správa Dálková aktualizace
Napájení:	220V, 50 Hz
Clip rám:	57,5 x 82 cm (viditelná plocha)


M02B



Technické specifikace

Display:	LCD
Rozlišení:	1360 x 768 bodů 1280 x 720 bodů (alternativně)
Počet obrazovek:	3
Rozměry:	podstava (rovnostranný trojúhelník a = 100 cm / výška 10 cm) sloup (rovnostranný trojúhelník a = 62 cm / výška 200 cm)
Technologie:	LCD Display 32 – 37 palců
Barvy:	True Color (16,7 mil. barev)
Podporované formáty:	Obraz statický (BMP, JPG, GIF, PNG...) Obraz dynamický (MPEG, AVI, QT, DivX...) Ostatní zdroje (HTML, PHP...)
Software:	Dálková správa Dálková aktualizace
Napájení:	220V, 50 Hz
Clip rám:	57,5 x 82 cm (viditelná plocha)

M03B



Technické specifikace

Display:	LCD
Rozlišení:	1360 x 768 bodů 1280 x 720 bodů (alternativně)
Počet obrazovek:	1
Rozměry:	závěsný box (60 x 45 x 13,5 cm)
Technologie:	LCD Display 32 – 37 palců
Barvy:	True Color (16,7 mil. barev)
Podporované formáty:	Obraz statický (BMP, JPG, GIF, PNG...) Obraz dynamický (MPEG, AVI, QT, DivX...) Ostatní zdroje (HTML, PHP...)
Software:	Dálková správa Dálková aktualizace
Napájení:	220 V, 50 Hz

M01C



LCD

box



**CENTRUM
REKLAMY**

Na Maninách 881/8 • 170 00 Praha 7

T +420 225 985 333

F +420 225 985 334

www.centrumreklamy.cz